



КонсультантПлюс

Постановление администрации Владимирской
обл. от 18.10.2016 N 905
(ред. от 07.02.2024)

"Об установлении нормативов расхода
тепловой энергии на подогрев воды и
нормативов потребления коммунальной услуги
по электроснабжению в жилых помещениях"

Документ предоставлен **КонсультантПлюс**

www.consultant.ru

Дата сохранения: 22.02.2024

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18 октября 2016 г. N 905

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НОРМАТИВОВ РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ПОДОГРЕВ ВОДЫ И НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации Владимирской области
от 27.12.2016 N 1180, от 20.03.2017 N 243,
от 21.05.2020 N 320 (ред. 28.12.2020),
постановлений Правительства Владимирской области
от 14.03.2023 N 142, от 07.02.2024 N 55)

В соответствии со [статьей 157](#) Жилищного кодекса Российской Федерации, [постановлением](#) Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме" постановляю:

(в ред. [постановления](#) администрации Владимирской области от 20.03.2017 N 243, [постановления](#) Правительства Владимирской области от 14.03.2023 N 142)

1. Установить для населения Владимирской области нормативы:
(в ред. [постановления](#) администрации Владимирской области от 27.12.2016 N 1180)

1.1. Расхода тепловой энергии на подогрев воды согласно [приложению N 1](#).
(подп. 1.1 в ред. [постановления](#) Правительства Владимирской области от 14.03.2023 N 142)

1.2. Потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях многоквартирных домов и жилых домах, в том числе общежитиях квартирного типа, согласно [приложению N 2](#).
(в ред. [постановления](#) администрации Владимирской области от 27.12.2016 N 1180)

1.3. Потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях в многоквартирных домах, включающих общежития квартирного типа, общежития коридорного, гостиничного и секционного типов, согласно [приложению N 3](#).
(в ред. [постановления](#) администрации Владимирской области от 27.12.2016 N 1180)

1.4 - 2. Утратили силу с 1 июля 2021 года. - [Постановление](#) администрации Владимирской области от 21.05.2020 N 320 (ред. 28.12.2020).

3. Признать утратившими силу:

- [постановление](#) Губернатора области от 24.11.2006 N 805 "О нормативах потребления электрической энергии населением Владимирской области при отсутствии приборов учета";

- [пункты 2, 3](#) постановления администрации области от 10.11.2015 N 1115 "Об установлении нормативов потребления коммунальной услуги по газоснабжению в жилых помещениях и внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты области";

- [приложение N 1](#) к постановлению Губернатора области от 31.08.2012 N 983 "Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг для населения Владимирской области".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора области, курирующего вопросы развития инфраструктуры, ЖКХ и энергетики.
(п. 4 в ред. [постановления](#) Правительства Владимирской области от 14.03.2023 N 142)

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.11.2016 и подлежит официальному опубликованию.

И.о. Губернатора области
В.П.КУЗИН

Приложение N 1
к постановлению
администрации
Владимирской области
от 18.10.2016 N 905

НОРМАТИВЫ РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ПОДОГРЕВ ВОДЫ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации Владимирской области
от 27.12.2016 N 1180, от 20.03.2017 N 243,
постановлений Правительства Владимирской области
от 14.03.2023 N 142, от 07.02.2024 N 55)

| N п/п | Конструктивные особенности дома | Метод расчета нормативов расхода тепловой энергии | Норматив расхода тепловой энергии (Гкал на 1 куб. м) | |
|----------|------------------------------------|--|--|--|
| | | | Централизо ванная система горячего водоснабже ния | Нецентрализо ванная система горячего водоснабже ния |

| Закрытая система горячего водоснабжения | | | | |
|---|--|-----------|--------|--------|
| 1. | с неизолированными стояками и полотенцесушителями | расчетный | 0,0675 | 0,0650 |
| 2. | с неизолированными стояками и отсутствием полотенцесушителей | расчетный | 0,0625 | 0,0600 |
| 3. | с изолированными стояками и полотенцесушителями | расчетный | 0,0625 | 0,0600 |
| 4. | с изолированными стояками и отсутствием полотенцесушителей | расчетный | 0,0575 | 0,0550 |
| Открытая система горячего водоснабжения | | | | |
| 5. | с неизолированными стояками и полотенцесушителями | расчетный | 0,0675 | 0,0650 |
| 6. | с неизолированными стояками и отсутствием полотенцесушителей | расчетный | 0,0625 | 0,0600 |
| 7. | с изолированными стояками и полотенцесушителями | расчетный | 0,0625 | 0,0600 |
| 8. | с изолированными стояками и отсутствием полотенцесушителей | расчетный | 0,0575 | 0,0550 |

Приложение N 2
к постановлению
администрации
Владимирской области
от 18.10.2016 N 905

**НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ
В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И ЖИЛЫХ ДОМАХ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ОБЩЕЖИТИЯХ КВАРТИРНОГО ТИПА**

| N | Категория жилых помещений | Количество | Количество человек, | Метод расчета | Норматив потребления |
|---|---------------------------|------------|---------------------|---------------|----------------------|
|---|---------------------------|------------|---------------------|---------------|----------------------|

| | | комнат в жилом помеще нии (в квартире) | проживаю щих в жилом помещении (в квартире) | нормативов коммуналь ной услуги по электросна бжению | коммунальной услуги по электроснабже нию (кВт.ч в месяц на человека) |
|-----------|--|--|---|--|--|
| 1. | Многokвартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, электроотопите льными, электронагрева тельными установками для целей горячего водоснабжения | 1 | 1 | аналоговый | 72 |
| | | | 2 | аналоговый | 45 |
| | | | 3 | аналоговый | 35 |
| | | | 4 | аналоговый | 28 |
| | | | 5 и более | аналоговый | 24 |
| | | 2 | 1 | аналоговый | 93 |
| | | | 2 | аналоговый | 58 |
| | | | 3 | аналоговый | 45 |
| | | | 4 | аналоговый | 36 |
| | | | 5 и более | аналоговый | 32 |
| | | 3 | 1 | аналоговый | 105 |
| | | | 2 | аналоговый | 65 |
| | | | 3 | аналоговый | 50 |
| | | | 4 | аналоговый | 41 |
| | | | 5 и более | аналоговый | 36 |
| | | 4 и более | 1 | аналоговый | 114 |
| | | | 2 | аналоговый | 71 |
| | | | 3 | аналоговый | 55 |
| | | | 4 | аналоговый | 44 |
| 5 и более | аналоговый | | 39 | | |
| 2. | Многokвартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, оборудованные в установленном | 1 | 1 | расчетный | 158 |
| | | | 2 | расчетный | 98 |
| | | | 3 | расчетный | 76 |

| | | | | | |
|-----------|---|-----------|-----------|-----------|-----|
| | порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | 2 | 4 | расчетный | 62 |
| | | | 5 и более | расчетный | 54 |
| | | 2 | 1 | расчетный | 186 |
| | | | 2 | расчетный | 116 |
| | | | 3 | расчетный | 89 |
| | | | 4 | расчетный | 73 |
| | | | 5 и более | расчетный | 63 |
| | | 3 | 1 | расчетный | 204 |
| | | | 2 | расчетный | 126 |
| | | | 3 | расчетный | 98 |
| | | | 4 | расчетный | 79 |
| | | | 5 и более | расчетный | 69 |
| | | 4 и более | 1 | расчетный | 216 |
| | | | 2 | расчетный | 134 |
| | | | 3 | расчетный | 104 |
| 4 | расчетный | | 84 | | |
| 5 и более | расчетный | | 74 | | |
| 3. | Множквартирные дома, жилые дома, общежития квартирнго типа, не оборудованные стационарными электроплитами, но оборудованные в установленном порядке электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, в | 1 | 1 | расчетный | 210 |
| | | | 2 | расчетный | 130 |
| | | | 3 | расчетный | 101 |
| | | | 4 | расчетный | 82 |
| | | | 5 и более | расчетный | 71 |
| | | 2 | 1 | расчетный | 271 |
| | | | 2 | расчетный | 168 |
| | | | 3 | расчетный | 130 |
| | | | 4 | расчетный | 106 |

| | | | | | |
|----|---|-----------|-----------|-----------|-----|
| | отопительный период | 3 | 5 и более | расчетный | 92 |
| | | | 1 | расчетный | 307 |
| | | | 2 | расчетный | 190 |
| | | | 3 | расчетный | 147 |
| | | | 4 | расчетный | 120 |
| | | | 5 и более | расчетный | 104 |
| | | 4 и более | 1 | расчетный | 332 |
| | | | 2 | расчетный | 206 |
| | | | 3 | расчетный | 159 |
| | | | 4 | расчетный | 129 |
| | 5 и более | | расчетный | 113 | |
| 4. | Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудованные стационарными электроплитами, но оборудованные в установленном порядке электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, вне отопительного периода | 1 | 1 | расчетный | 210 |
| | | | 2 | расчетный | 130 |
| | | | 3 | расчетный | 101 |
| | | | 4 | расчетный | 82 |
| | | | 5 и более | расчетный | 71 |
| | | 2 | 1 | расчетный | 271 |
| | | | 2 | расчетный | 168 |
| | | | 3 | расчетный | 130 |
| | | | 4 | расчетный | 106 |
| | | | 5 и более | расчетный | 92 |
| | | 3 | 1 | расчетный | 307 |
| | | | 2 | расчетный | 190 |
| | | | 3 | расчетный | 147 |
| | | | 4 | расчетный | 120 |
| | | | 5 и более | расчетный | 104 |

| | | | | | |
|----|--|-----------|-----------|-----------|-----|
| | | 4 и более | 1 | расчетный | 332 |
| | | | 2 | расчетный | 206 |
| | | | 3 | расчетный | 159 |
| | | | 4 | расчетный | 129 |
| | | | 5 и более | расчетный | 113 |
| 5. | Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами, электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | 1 | 1 | расчетный | 260 |
| | | | 2 | расчетный | 161 |
| | | | 3 | расчетный | 125 |
| | | | 4 | расчетный | 101 |
| | | | 5 и более | расчетный | 88 |
| | | 2 | 1 | расчетный | 307 |
| | | | 2 | расчетный | 190 |
| | | | 3 | расчетный | 147 |
| | | | 4 | расчетный | 120 |
| | | | 5 и более | расчетный | 104 |
| | | 3 | 1 | расчетный | 335 |
| | | | 2 | расчетный | 208 |
| | | | 3 | расчетный | 161 |
| | | | 4 | расчетный | 131 |
| | | | 5 и более | расчетный | 114 |
| | | 4 | 1 | расчетный | 356 |
| | | | 2 | расчетный | 221 |
| | | | 3 | расчетный | 171 |
| | | | 4 | расчетный | 139 |
| | | | 5 и более | расчетный | 121 |

Приложение N 3
к постановлению
администрации
Владимирской области
от 18.10.2016 N 905

**НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ
В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГOKBAPТИРНЫХ ДОМАХ, ВКЛЮЧАЮЩИХ
ОБЩЕЖИТИЯ KBAPТИРНОГО ТИПА, ОБЩЕЖИТИЯ КОРИДОРНОГО,
ГОСТИНИЧНОГО И СЕКЦИОННОГО ТИПОВ**

| N | Категория многоквартирных домов | Количество человек, проживающих в жилом помещении | Метод расчета нормативов коммунальной услуги по электроснабжению | Норматив потребления коммунальной услуги по электроснабжению (кВт.ч в месяц на человека) |
|----|--|---|--|--|
| 1. | Общежития, не оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | 1 | аналоговый | 72 |
| | | 2 | аналоговый | 45 |
| | | 3 | аналоговый | 35 |
| | | 4 | аналоговый | 28 |
| | | 5 и более | аналоговый | 24 |
| 2. | Общежития, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | 1 | расчетный | 158 |
| | | 2 | расчетный | 98 |
| | | 3 | расчетный | 76 |
| | | 4 | расчетный | 62 |
| | | 5 и более | расчетный | 54 |
| 3. | Общежития, не оборудованные стационарными | 1 | расчетный | 210 |

| | | | | |
|-----------|--|-----------|---|-----|
| | электрическими плитами, но оборудованные в установленном порядке электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, в отопительный период | 2 | расчетный | 130 |
| | | 3 | расчетный | 101 |
| | | 4 | расчетный | 82 |
| | | 5 и более | расчетный | 71 |
| | | 4. | Общежития, не оборудованные стационарными электрическими плитами, но оборудованные в установленном порядке электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, вне отопительного период | 1 |
| 2 | расчетный | 130 | | |
| 3 | расчетный | 101 | | |
| 4 | расчетный | 82 | | |
| 5 и более | расчетный | 71 | | |

Приложение N 4
к постановлению
администрации
Владимирской области
от 18.10.2016 N 905

**НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ
В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ МНОГOKВАРТИРНЫХ ДОМОВ И ЖИЛЫХ ДОМАХ,
ОБОРУДОВАННЫХ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ ЭЛЕКТРООТОПИТЕЛЬНЫМИ
УСТАНОВКАМИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ОТОПЛЕНИЯ**

Утратили силу с 1 июля 2021 года. - [Постановление](#) администрации Владимирской области от 21.05.2020 N 320 (ред. 28.12.2020).